



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 11.06.05.000.M.000022:05.25 ОТ 19.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):  
Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь труда и отдыха до 20 детей в смену)

наименование объекта и фактический адрес места осуществления деятельности указаны в приложении (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ижемская средняя общеобразовательная школа", 169460, Республика Коми, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 76 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 750/2025/2025/217 от 18.04.2024 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации.

Заключение действительно до 18.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3338920**





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 11.06.05.000.M.000022.05.25 ОТ 19.05.2025 г.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь труда и отдыха до 20 детей в смену)

Здание, строение, сооружение, помещения оборудования, и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления ( лагерь труда и отдыха до 20 детей в смену) на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ижемская средняя общеобразовательная школа" по адресам:

- 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 76 :

- Столовая: заготовочный цех (цех первичной обработки овощей, цех мясорыбной продукции) помещение № 65, общая площадь - 15,5 кв.м);

- Помещение для раздачи пищи и для мытья столовой посуды (помещение № 66, общей площадью - 13,3 кв.м);

- Обеденный зал (помещение № 67, площадью - 50,3 кв.м);

- Обеденный зал для персонала (помещение № 68, площадью - 11,1 кв.м);

- Кладовая (помещение № 69, площадью - 1,65 кв.м);

- Моечная для кухонной посуды (помещение № 63, площадью - 6,7 кв.м);

- Горячий цех (помещение № 64, площадью - 10,9 кв.м).

Спортивный зал (помещение № 41, №19 площадью -125,5 кв.м , 210,1 кв.м), раздевалки при спортивном зале помещения № 39, 18, 21 площадью - 12 кв.м, 21 кв.м, 18,3 кв.м; кладовая для спортивного инвентаря помещения № 43, 15 площадью 24,4 кв.м, 12,3 кв.м

- Медицинский кабинет (помещение № 48, площадью - 18,5 кв.м);

- Помещения для занятий кружков (учебные кабинета)- помещение №31- площадью 48,9 кв.м ;помещение №50- площадью 34,1 кв.м;

-Игровая ( учебный кабинет) -помещение №37- площадью 32,2 кв.м;

- Санузлы для мальчиков и девочек №б/н площадью 15,49 кв.м, для девочек и для мальчиков 12,13 кв.м,

- Раздевалка для верхней одежды, с помещением для просушивания верхней одежды и обуви с №3 площадью 40,5 кв.м.

Соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

